

We came too late to invent the umbrella, but not to reinvent it. Looking at the fine woodwork, the shiny stainless steel fittings, the superb acrylic covers, you will realise, the Royal Botania umbrellas are way beyond what you have seen before. Sheer luxury.

Nous arrivons trop tard pour inventer le parasol mais pas pour le réinventer. Regardez les détails graphiques des pièces en inox et la superbe toile acrylique, vous réaliserez que les parasols Royal Botania sont à un niveau de finition que vous n'aviez jamais vu auparavant. Le luxe à l'état pur.

Wir kamen zwar zu spät, den Sonnenschirm zu erfinden, aber nicht zu spät um ihn neu zu erfinden. Richten Sie Ihr Augenmerk auf die feinen Holzarbeiten, das glänzende Edelstahl und auf die hervorragende Acryl-Bespannung. Die Sonnenschirme von Royal Botania stellen alles bisher Gesehene in den Schatten. Purer Luxus.

We kwamen te laat om de parasol uit te vinden, dus hebben we hem heruitgevonden. Eén blik op het sublieme houtwerk, het glimmende beslag uit roestvast staal, het superieure textiel en u zult ongetwijfeld begrijpen wat we bedoelen. Pure Luxe.

Siamo arrivati troppo tardi per inventare l'ombrellone ma non troppo tardi per reinventarlo. Guardando la fine lavorazione del legno, i lucenti particolari in acciaio inossidabile e le superbe coperture in acrilico capirete che gli ombrelloni Royal Botania sono oltre tutto quello che avete visto fino ad ora. Vero lusso.

Llegamos demasiado tarde para inventar la sombrilla, pero no para reinventarla. Fijándose en la excelente carpintería, los relucientes acabados de acero inoxidable, los magníficos toldos acrílicos, se dará cuenta de que las sombrillas Royal Botania exceden todas sus expectativas. Lujo puro.

UMBRELLAS





FEATURES

- Stainless steel pole ø 60 mm
- Stainless steel crown rings and fittings
- Double stainless steel pulley system with integrated ballbearings
- "A-grade" teak ribs and hubs
- cover solution dyed acrylic fibre 300gr/m²
- Cover easily removable
- Ribs easily exchangeable
- Deluxe storage bag included

KENMERKEN

- Mast in roestvrij staal ø 60 mm
- Kroonringen en beslag in roestvrij staal
- Dubbel gelagerd katrolsysteem in roestvrij staal
- Ribben en kronen in "A-grade" teakhout
- Doek vervaardigd uit in de massa gekleurde acrylaat van 300 gr/m²
- Doek eenvoudig afneembaar
- Ribben eenvoudig vervangbaar
- Luxeuze opbergruimte inbegrepen

CARACTERISTIQUES

- Mât de ø 60 mm en acier inoxydable sablé
- Collers de couronnes et viserie en acier inoxydable
- Poulie double en acier inoxydable avec roulements intégrés
- Baléines et couronnes en "A-grade" teack
- Toile en fibre acrylique 300gr/m² teintée à coeur.
- Couverture facilement démontable
- Baléines facilement échangeables
- Housse de protection luxueuse inclus

CARATTERISTICHE

- Palo in acciaio inossidabile diam. 60 mm
- Corone e accessori in acciaio inossidabile
- Doppia carrucola con cuscinetto a sfera in acciaio inossidabile
- Stecche e mozzi in legno teak di grado A
- Tessuto à poliacrilico 300gr/m² tinto in pasta.
- Tessuto facilmente rimovibile
- Stecche facilmente intercambiabili
- Telo di protezione Deluxe incluso

SPEZIFIKATIONEN

- Edelstahlmast mit Ø 60 mm Durchmesser
- Edelstahl-Kronen an den Schirmstrahlen und Edelstahl-Beschläge
- Doppelter Flaschenzug aus Edelstahl mit integrierten Kugellagern
- Schirmstrahlen und Schirmrahmen aus erstklassigem Teakholz
- Bespannung aus 300gr/m² Polyacryl Lösung gefärbt.
- Bespannung leicht abziehbar
- Leicht auswechselbare Schirmstrahlen
- Inklusiv Deluxe-Schirmhülle

CARACTERISTICAS

- Mastil en acero inoxidable de 60 mm de diametro
- Aro de corona y accesorios en acero inoxidable
- Doble polea con cojinetes en acero inoxidable
- Corona y brazos en madera de teca "A"
- Acrílico 300gr/m² solución tintada
- Tela fácilmente extraíble
- Brazos fácilmente intercambiables
- Funda deluxe incluida

S H A D Y C O L O U R S (colour details see p. 237-238)

	WU	EU	TU	BU	GU
⊗ 3,5	SHA 35 WU	SHA 35 EU	SHA 35 TU	SHA 35 BU	SHA 35 GU
⊗ 4,5	SHA 45 WU	SHA 45 EU	SHA 45 TU	SHA 45 BU	SHA 45 GU
⊗ 3X3	SHA 30V WU	SHA 30V EU	SHA 30V TU	SHA 30V BU	SHA 30V GU
⊗ 3X4	SHA 40R WU	SHA 40R EU	SHA 40R TU	SHA 40R BU	SHA 40R GU
	MU	GRU	CAU	FOU	ZU
⊗ 3,5	SHA 35 MU	SHA 35 GRU	SHA 35 CAU	SHA 35 FOU	SHA 35 ZU
⊗ 4,5	SHA 45 MU	SHA 45 GRU	SHA 45 CAU	SHA 45 FOU	SHA 45 ZU
⊗ 3X3	SHA 30V MU	SHA 30V GRU	SHA 30V CAU	SHA 30V FOU	SHA 30V ZU
⊗ 3X4	SHA 40R MU	SHA 40R GRU	SHA 40R CAU	SHA 40R FOU	SHA 40R ZU



FEATURES

- Stainless steel frame, crown rings and fittings.
- Incorporated winch system
- A-grade teak woodwork
- 360° rotatable on base.
- cover easily removable.
- ribs easily exchangeable.
- cover solution dyed acrylic fibre 300gr/m²
- deluxe storage bag included.
- heavy duty (80 x 80 cm / 170 kg) granite base included
- Possibility to replace granite base by stainless steel anchor for installation into the terrace floor.

KENMERKEN

- Frame, kronen en fittings uit roestvrij staal
- Geïntegreerd optreksysteem.
- Houtwerk in A-grade teak
- 360° roterbaar op voetplaat
- Doek eenvoudig afneembaar
- Ribben makkelijk vervangbaar
- Doek vervaardigd uit in de massa gekleurd acrylaat van 300 gr/m²
- Deluxe hoes inbegrepen.
- Voetplaat (80 x 80 cm / 170 kg) in donker graniet inbegrepen
- Er bestaat de mogelijkheid de granieten voetplaat te vervangen door een RVS anker ter inbouw in de terrasvloer.

CARACTERISTIQUES

- Support et autres pièces métalliques en acier inoxydable.
- Manivelle intégrée pour l'ouverture et la fermeture du parasol.
- Toutes les parties en bois sont en Teck de première qualité.
- Parasol sur support mobile à 360° sur la base.
- Toile facilement amovible.
- Bérelines en teck facilement remplaçables.
- Toile en fibre acrylique 300gr/m² teintée à coeur.
- Housse de protection incluse.
- Base carrée (80 x 80 cm / 170 kg) en granit noir massif incluse.
- Possibilité d'embase en acier inoxydable à sceller dans le béton (en remplacement de la base en granit)

CARATTERISTICHE

- Palo , corone e accessori in acciaio inossidabile
- Apertura a manovella. Il cavo è posizionato all'interno del palo.
- L'ombrellone può ruotare di 360° sulla base
- Stecche e mozzi in legno teak di grado A
- Stecche facilmente intercambiabili
- Tessuto poliacrilico 300gr/m² tinto in pasta.
- Tessuto facilmente rimovibile.
- Telo di protezione Deluxe incluso
- Base in granito (80 x 80 cm / 170 kg) inclusa
- Possibilità di sostituire la base di granito con una staffa fideone in acciaio inossidabile per il fissaggio nel terreno.

EIGENSCHAFTEN

- Mast, Kronen an den Schirmribben und Beschläge aus Edelstahl.
- Enthaltener Kurbelsystem
- Schirm 360° drehbar auf Sockel.
- Schirmstreben und Schirmribben aus erstklassigem Teakholz.
- Leicht auswechselbare Schirmstreben.
- Bespannung aus 300gr/m² Polyacryl Lösung gefärbt.
- Bespannung leicht abziehbar.
- Inklusive hochbelastbarem (80 x 80 cm / 170 kg) Granitsockel
- Granitsockel kann durch rostfreie Stahlverankerung zur Installation in den Terrassenfuß(griekse b)oden ausgetauscht werden.

CARACTERISTICAS

- Mastil, Aro de corona y accesorios en acero inoxidable
- sistema de polea incorporado
- rotatable 360°
- Corona y brazos en madera de teca "A"
- Brazos facilmente extraible
- Acrílico 300gr/m² solución tintada
- Tela facilmente extraible
- funda deluxe incluida
- Base de granite incluida (80 x 80 cm / 170 kg)
- Posibilidad de sustituir la base de granito por estaca para instalación en el suelo.

SHADY X - CENTRIC COLOURS (colour details see p. 237-238)					
	WU	EU	TU	BU	GU
⊗ 4,0	SHAX 40 WU	SHAX 40 EU	SHAX 40 TU	SHAX 40 BU	SHAX 40 GU
⊗ 3X4	SHAX 40R WU	SHAX 40R EU	SHAX 40R TU	SHAX 40R BU	SHAX 40R GU
	MU	GRU	CAU	FOU	ZU
⊗ 4,0	SHAX 40 MU	SHAX 40 GRU	SHAX 40 CAU	SHAX 40 FOU	SHAX 40 ZU
⊗ 3X4	SHAX 40R MU	SHAX 40R GRU	SHAX 40R CAU	SHAX 40R FOU	SHAX 40R ZU



FEATURES

- Nyatoh pole (ø 60 mm)and ribs
- Stainless steel crown rings and fittings
- Double stainless steel pulley system with integrated ballbearings
- Varnished teak hubs and top
- cover solution dyed acrylic fibre 300g/m²
- Cover easily removable
- Ribs easily exchangeable
- Deluxe storage bag included

CARACTERISTIQUES

- Mât (ø 60 mm) et baleines en Nyatoh
- Coliers de couronnes et viserie en acier inoxydable
- Poulie double en acier inoxydable avec roulements intégrés
- Couronnes en teck laqué
- Toile en fibre acrylique 300g/m² teintée à cœur.
- Couverture facilement démontable
- Baleines facilement échangeables
- Housse de protection luxueux inclus

EIGENSCHAFTEN

- Mast (ø 60 mm) und Streben aus Nyatoh
- Edelstahl-Kronen an den Schirmstrahlen und Edelstahl-Beschläge
- Doppelter Flaschenzug aus Edelstahl mit integrierten Kugellagern
- Schirmstrahlen aus lackiertem Teakholz
- Bespannung aus 300g/m² Polyacryl Lösung gefärbte.
- Bespannung leicht abnehmbar
- Leicht auswechselbare Schirmstrahlen
- Inklusiv Deluxe-Schirmhülle



KENMERKEN

- Mast (ø 60 mm) en ribben in Nyatoh
- Kroonringen en beslag in roestvrij staal
- Dubbel gelagerd katrolsysteem in roestvrij staal
- Kronen en top in vernist teakhout
- Doek vervaardigd uit in de massa gekleurd acrylaat van 300 gr/m²
- Doek eenvoudig afneembaar
- Ribben eenvoudig vervangbaar
- Luxeuzee opberghoes inbegrepen

CARATTERISTICHE

- Palo (diam. 60 mm) e stecche in Nyatoh
- Corone e accessori in acciaio inossidabile
- Doppia carrucola con cuscinetto a sfera in acciaio inossidabile
- Mozzi in legno teak
- Tessuto polyacryl 300g/m² tinto in pasta.
- Tessuto facilmente rimovibile
- Stecche facilmente intercambiabili
- Telo di protezione Deluxe incluso


CARACTERISTICAS

- Mastil (diam. 60 mm) y brazos en Nyatoh
- Aro de corona y accesorios en acero inoxidable
- Doble polea con cojinetes en acero inoxidable
- Corona en madera de teca
- Acrílico 300g/m² solución tintada
- Tela fácilmente extraíble
- Brazos fácilmente recambiables
- Funda deluxe incluida



C E Y L O N C O L O U R S (colour details see p. 237-238)

	WU	EU	TU	BU	GU
☼ 3,0	CEY 30 WU	CEY 30 EU	CEY 30 TU	CEY 30 BU	CEY 30 GU
☼ 3,5	CEY 35 WU	CEY 35 EU	CEY 35 TU	CEY 35 BU	CEY 35 GU
☼ 4,5	CEY 45 WU	CEY 45 EU	CEY 45 TU	CEY 45 BU	CEY 45 GU
☼ 3X3	CEY 30V WU	CEY 30V EU	CEY 30V TU	CEY 30V BU	CEY 30V GU
☼ 3x4	CEY 40V WU	CEY 40V EU	CEY 40V TU	CEY 40V BU	CEY 40V GU
	MU	GRU	CAU	FOU	ZU
☼ 3,0	CEY 30 MU	CEY 30 GRU	CEY 30 CAU	CEY 30 FOU	CEY 30 ZU
☼ 3,5	CEY 35 MU	CEY 35 GRU	CEY 35 CAU	CEY 35 FOU	CEY 35 ZU
☼ 4,5	CEY 45 MU	CEY 45 GRU	CEY 45 CAU	CEY 45 FOU	CEY 45 ZU
☼ 3X3	CEY 30V MU	CEY 30V GRU	CEY 30V CAU	CEY 30V FOU	CEY 30V ZU
☼ 3x4	CEY 40V MU	CEY 40V GRU	CEY 40V CAU	CEY 40V FOU	CEY 40V ZU



54 kg

CEY V 70 BP

- Black granite
- Grant Noir
- Schwarzer Granit
- Zwart graniet
- Granito nero
- Granito negro

CEY T 65 IP

- Polished stainless steel tube ø 65
- Tube en acier inoxydable poli ø 65
- + Schirm-Hülse aus gebürstetem Edelstahl ø 65
- Bus in geslepen roestvrij staal ø 65
- Tubo in acciaio inox spazzolato ø 65
- Tubo en acero inoxidable pulido ø 65

54 kg

CEY V 70 G

- Granite
- Grant
- Granit
- Graniet
- Granito
- Granito

CEY T 65 IP

- Polished stainless steel tube ø 65
- Tube en acier inoxydable poli ø 65
- + Schirm-Hülse aus gebürstetem Edelstahl ø 65
- Bus in geslepen roestvrij staal ø 65
- Tubo in acciaio inox spazzolato ø 65
- Tubo en acero inoxidable pulido ø 65

54 kg

CEY V 70 IP

- Polished stainless steel
- Acier inoxydable poli
- Gebürsteter Edelstahl
- Geslepen roestvrij staal
- Acciaio inox spazzolato
- Acero inoxidable pulido

CEY T 65 IP

- Polished stainless steel tube ø 65
- Tube en acier inoxydable poli ø 65
- + Schirm-Hülse aus gebürstetem Edelstahl ø 65
- Bus in geslepen roestvrij staal ø 65
- Tubo in acciaio inox spazzolato ø 65
- Tubo en acero inoxidable pulido ø 65

34 kg

CEY V 70 RIP

- Polished stainless steel
- Acier inoxydable poli
- Gebürsteter Edelstahl
- Geslepen roestvrij staal
- Acciaio inox spazzolato
- Acero inoxidable pulido

CEY T 65 IP

- Polished stainless steel tube ø 65
- Tube en acier inoxydable poli ø 65
- + Schirm-Hülse aus gebürstetem Edelstahl ø 65
- Bus in geslepen roestvrij staal ø 65
- Tubo in acciaio inox spazzolato ø 65
- Tubo en acero inoxidable pulido ø 65

21 kg

CEY V 60 I

- Polished stainless steel + nylon wheels
- Acier inoxydable poli + roulettes en nylon
- Gebürsteter Edelstahl + Nylonbereifung
- Geslepen roestvrij staal + nylon wielen
- Acciaio inox spazzolato + ruote in nylon
- Acero inoxidable pulido + ruedas de Nylon

CEY T 65 IP

- Polished stainless steel tube ø 65
- Tube en acier inoxydable poli ø 65
- + Schirm-Hülse aus gebürstetem Edelstahl ø 65
- Bus in geslepen roestvrij staal ø 65
- Tubo in acciaio inox spazzolato ø 65
- Tubo en acero inoxidable pulido ø 65

19 kg + balast

CEY V X

- Polished stainless steel - for CEY V 70 BP & CEY V 70 G
- Acier inoxydable poli - pour CEY V 70 BP & CEY V 70 G
- Gebürsteter Edelstahl - für CEY V 70 BP & CEY V 70 G
- Geslepen roestvrij staal - voor CEY V 70 BP & CEY V 70 G
- Acciaio inox spazzolato - per CEY V 70 BP & CEY V 70 G
- Acero inoxidable pulido - para CEY V 70 BP & CEY V 70 G

CEY V W

- Stainless steel - for CEY V 70 IP
- Inoxydable poli - pour CEY V 70 IP
- Edelstahl - für CEY V 70 IP
- Roestvrij staal - voor CEY V 70 IP
- Acciaio inox - per CEY V 70 IP
- Acero inoxidable - para CEY V 70 IP



CEY T 65 T

- For table frame Leyton + Westham ø 65
- Pour base de table Leyton + Westham ø 65
- Für Tisch Leyton + Westham ø 65
- Voor tafel Leyton + Westham ø 65
- Per tavolo Leyton + Westham ø 65
- Para estructura de mesa Leyton + Westham ø 65

CEY P

- Spike - Zinc plated steel
- Pointe - acier zingué
- Erdspließ - Verzinkt Stahl
- Grondpin - Verzinkt staal
- Staffa ficcone - Acciaio zincato
- Estaca - Acero zincado



MOBY



FEATURES

- Brushed stainless steel body
- Nylon wheels and detachable handle for moving around on the terrace
- To be filled with gravel for added weight

CARACTERISTIQUES

- Socle et tube en acier inoxydable poli
- Roulettes en nylon dur et manivelle démontable, facilitent le déplacement.
- A remplir avec gravier pour augmenter le poids

SPEZIFIKATIONEN

- Korpus aus gebürstetem Edelstahl
- Nylonbereifung und ein abnehmbarer Griff für die freie Beweglichkeit auf der Terrasse
- Wird mit Kies befüllt, um das Gewicht zu erhöhen

KENMERKEN

- Behuizing geslepen roestvrij staal
- Nylon wielen en afneembaar handvat voor een eenvoudige verplaatsing op terras
- Te vullen met kiezel voor extra gewicht

CARATTERISTICHE

- Corpo in acciaio inox
- Ruote in nylon staccabili manualmente per faciliti spostamenti
- Essere riempito con ghiaia per aggiungere peso

CARACTERISTICAS

- Cuerpo en acero inoxidable pulido
- Ruedas de Nylon y mango desmontable para mover por la terraza
- Para rellenarse con grava para pesa adicional

